

Animate

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
  $("button").click(function(){
    $("div").animate({left: '360px'});
  });
});
</script>
</head>
<body>

<button>Fillo Animacionin</button>

<p>By default, të gjithë elementët HTML kanë një pozicion statik dhe nuk mund të zhvendosen. Për të manipuluar pozicionin, mbani mend që së pari të vendosni veçorinë e pozicionit CSS të elementit në relative, fikse ose absolute!</p>

<div
style="background:#F89f91;height:50px;width:50px;position:absolute;"></div>

</body>
</html>

```

Animimi duke perdorur CSS:

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
  $("button").click(function(){
    $("div").animate({

      left: '360px',
      opacity: '0.3',
      height: '100px',
      width: '100px'});
  });
});
</script>
</head>
<body>

```

```
<button>Fillo Animacionin</button>
```

<p>By default, të gjithë elementët HTML kanë një pozicion statik dhe nuk mund të zhvendosen. Për të manipuluar pozicionin, mbani mend që së pari të vendosni veçorinë e pozicionit CSS të elementit në relative, fikse ose absolute!</p>

```
<div style="background:#F89f91;height:50px;width:50px;position:absolute;"></div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

- Fshehja e te gjithe tageve p te HTML:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<script
```

```
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js"></script>
```

```
<script>
```

```
$(document).ready(function(){
```

```
  $("button").click(function(){
```

```
    $("p").hide();
```

```
  });
```

```
});
```

```
</script>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<h2>Jquery</h2>
```

```
<p>Eshte nje librari Javascript.</p>
```

```
<p>Jquery mund te manipuloje:</p>
```

```
<ul>
```

```
<li>HTML/DOM</li>
```

```
<li>CSS </li>
```

```
<li>Metodate eventeve HTML </li>
```

```
<li> Animacione, Efekte etj.</li>
```

```
</ul>
```

```
<button>Kliko ketu per te fshehur paragrafet!</button>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

- Fshehja e tagut p me nje id specifik:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
  $("button").click(function(){
    $("#demo").hide();
  });
});
</script>
</head>
<body>

<h2>Jquery</h2>

<p id="demo">Eshte nje librari Javascript.</p>
<p>Jquery mund te manipuloje:</p>
<ul>
<li>HTML/DOM</li>
<li>CSS </li>
<li>Metodate eventeve HTML </li>
<li> Animacione, Efekte etj.</li>
</ul>

<button>Kliko ketu per te fshehur paragrafin e pare!</button>

</body>
</html>
```

- Fshehja e tagut p me nje klase specifik:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
  $("button").click(function(){
    $(".fsheh").hide();
  });
});
</script>
</head>
<body>
```

```
<h2>Jquery</h2>

<p class="fsheh">Eshte nje librari Javascript.</p>
<p>Jquery mund te manipuloje:</p>
<ul>
<li>HTML/DOM</li>
<li>CSS </li>
<li>Metodate eventeve HTML </li>
<li> Animacione, Efekte etj.</li>
</ul>

<button>Kliko ketu per te fshehur paragrafin e pare!</button>

</body>
</html>
```

- Fshehja e vet tagut te selektuar:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
  $("button").click(function(){
    $(this).hide();
  });
});
</script>
</head>
<body>

<h2>Jquery</h2>

<p class="fsheh">Eshte nje librari Javascript.</p>
<p>Jquery mund te manipuloje:</p>
<ul>
<li>HTML/DOM</li>
<li>CSS </li>
<li>Metodate eventeve HTML </li>
<li> Animacione, Efekte etj.</li>
</ul>

<button>Kliko ketu per te fshehur paragrafin e pare!</button>

</body>
</html>
```

Fsheh dhe Trego:

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
  $("#fshih").click(function(){
    $("p").hide();
  });
  $("#trego").click(function(){
    $("p").show();
  });
});
</script>
</head>
<body>
<h2>Jquery</h2>

<p>Eshte nje librari Javascript.</p>
<p>Jquery mund te manipuloje:</p>
<ul>
<li>HTML/DOM</li>
<li>CSS </li>
<li>Metodate eventeve HTML </li>
<li> Animacione, Efekte etj.</li>
</ul>

<p>Nese klikoni butoni Fsheh ky tekst do te fshihet</p>

<button id="fshih">Fshih</button>
<button id="trego">Trego</button>

</body>
</html>

```

- Eventi Click:

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
  $("p").click(function(){
    $(this).hide();
  });
});

```

```
</script>
</head>
<body>

<h2>Jquery</h2>

<p>Eshte nje librari Javascript.</p>
<h2>Jquery mund te manipuloje:</h2>
<ul>
<li>HTML/DOM</li>
<li>CSS </li>
<li>Metodate eventeve HTML </li>
<li> Animacione, Efekte etj.</li>
</ul>
</body>
</html>
```

- Eventi Double Click:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
  $("p").dblclick(function(){
    $(this).hide();
  });
});
</script>
</head>
<body>

<h2>Jquery</h2>

<p>Eshte nje librari Javascript.</p>
<h2>Jquery mund te manipuloje:</h2>
<ul>
<li>HTML/DOM</li>
<li>CSS </li>
<li>Metodate eventeve HTML </li>
<li> Animacione, Efekte etj.</li>
</ul>
</body>
</html>
```

Eventi MouseEnter:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
```

```

<script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
  $("p").mouseenter(function(){
    alert("Ju kaluat mouse mbi paragrafet!");
  });
});
</script>
</head>
<body>

<h1>Jquery</h1>

<p>Eshte nje librari Javascript. Kalo mouse ketu! </p>
<h2>Jquery mund te manipuloje:</h2>
<ul>
<li>HTML/DOM</li>
<li>CSS </li>
<li>Metodate eventeve HTML </li>
<li> Animacione, Efekte etj.</li>
</ul>
</body>
</html>

```

- Eventi MouseLeave

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
  $("#demo").mouseleave(function(){
    alert("Ju u loguat");
  });
});
</script>
</head>
<body>

<h2>Jquery</h2>

<p>Eshte nje librari Javascript.</p>
<p>Jquery mund te manipuloje:</p>
<ul>
<li>HTML/DOM</li>
<li>CSS </li>
<li>Metodate eventeve HTML </li>

```

```

<li> Animacione, Efekte etj.</li>
</ul>

<button id="demo">Logout</button>

</body>
</html>

```

- Eventi MouseDown

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
  $("#demo").mousedown(function(){
    alert("Ju u loguat");
  });
});
</script>
</head>
<body>
<h2>Jquery</h2>
<p>Eshte nje librari Javascript.</p>
<p>Jquery mund te manipuloje:</p>
<ul>
<li>HTML/DOM</li>
<li>CSS </li>
<li>Metodate eventeve HTML </li>
<li> Animacione, Efekte etj.</li>
</ul>

<button id="demo">Logout</button>

</body>
</html>

```

-Eventi MouseUp

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
  $("#demo").mouseup(function(){

```



```

    alert("Ju u loguat");
  });
});
</script>
</head>
<body>

<h2>Jquery</h2>

<p>Eshte nje librari Javascript.</p>
<p>Jquery mund te manipuloje:</p>
<ul>
<li>HTML/DOM</li>
<li>CSS </li>
<li>Metodate eventeve HTML </li>
<li> Animacione, Efekte etj.</li>
</ul>

<button id="demo">Logout</button>

</body>
</html>

```

- Eventi Hover

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
  $("#demo").hover(function(){
    alert("Ju u loguat");
  });
});
</script>
</head>
<body>

<h2>Jquery</h2>

<p>Eshte nje librari Javascript.</p>
<p>Jquery mund te manipuloje:</p>
<ul>
<li>HTML/DOM</li>
<li>CSS </li>
<li>Metodate eventeve HTML </li>
<li> Animacione, Efekte etj.</li>
</ul>

```

```
<button id="demo">Logout</button>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

- Eventet Focus dhe Blur:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<script
```

```
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js"></script>
```

```
<script>
```

```
$(document).ready(function(){
```

```
  $("input").focus(function(){
```

```
    $(this).css("background-color", "red");
```

```
  });
```

```
  $("input").blur(function(){
```

```
    $(this).css("background-color", "green");
```

```
  });
```

```
});
```

```
</script>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<h2>Jquery</h2>
```

```
<p>Eshte nje librari Javascript.</p>
```

```
<p>Jquery mund te manipuloje:</p>
```

```
<ul>
```

```
<li>HTML/DOM</li>
```

```
<li>CSS </li>
```

```
<li>Metodate eventeve HTML </li>
```

```
<li> Animacione, Efekte etj.</li>
```

```
</ul>
```

```
Emri: <input type="text" name="emri"><br>
```

```
Email: <input type="text" name="email">
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Toggle: Fshehja dhe Shfaqja ne nje vend

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<script
```

```
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js"></script>
```

```
<script>
```

```
$(document).ready(function(){
```

```
    $("button").click(function(){
        $("p").toggle();
    });
});
</script>
</head>
<body>

<h2>Jquery</h2>

<p>Eshte nje librari Javascript.</p>

<button>Toggle-Fsheh dhe shfaq paragrafin me lart</button>

<h2>Jquery mund te manipuloje:</h2>
<ul>
<li>HTML/DOM</li>
<li>CSS </li>
<li>Metodate eventeve HTML </li>
<li> Animacione, Efekte etj.</li>
</ul>

</body>
</html>
```

Efeki FadeIn:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("button").click(function(){
        $("#div1").fadeIn();
        $("#div2").fadeIn("slow");
        $("#div3").fadeIn(2000);

    });
});
</script>
</head>
<body>

<p>Demonstrimi fadeIn() me parametra te ndryshem:</p>

<button>Kliko per FadeIn Efekt</button><br><br>
```

```

<div id="div1" style="width:80px;height:80px;display:none;background-color:red;border-radius:50%"></div><br>
<div id="div2" style="width:80px;height:80px;display:none;background-color:green;"></div><br>
<div id="div3" style="width:80px;height:80px;display:none;background-color:blue;border-radius:50%"></div>

</body>
</html>

```

Efekti FadeOut:

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
  $("button").click(function(){
    $("#div1").fadeOut();
    $("#div2").fadeOut("slow");
    $("#div3").fadeOut(2000);

  });
});
</script>
</head>
<body>

<p>Demonstrimi fadeOut() me parametra te ndryshem:</p>

<button>Kliko per FadeOut Efekt</button><br><br>

<div id="div1" style="width:80px;height:80px;background-color:red;border-radius:50%"></div><br>
<div id="div2" style="width:80px;height:80px;background-color:green;"></div><br>
<div id="div3" style="width:80px;height:80px;background-color:blue;border-radius:50%"></div>
</body>
</html>

```

Fade Toggle:

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js"></script>

```

```

<script>
$(document).ready(function(){
  $("button").click(function(){
    $("#div1").fadeToggle();
    $("#div2").fadeToggle("slow");
    $("#div3").fadeToggle(3000);
  });
});
</script>
</head>
<body>

<p>Demonstrimi fadeToggle() me parametra te ndryshem:</p>

<button>Kliko per FadeToggle Efekt</button><br><br>

<div id="div1" style="width:80px;height:80px;background-color:red;border-radius:50%"></div><br>
<div id="div2" style="width:80px;height:80px;background-color:green;"></div><br>
<div id="div3" style="width:80px;height:80px;background-color:blue;border-radius:50%"></div>
</body>
</html>

```

FadeTo Efekt

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
  $("button").click(function(){
    $("#div1").fadeTo("slow", 0.28);
    $("#div2").fadeTo("slow", 0.42);
    $("#div3").fadeTo("slow", 0.65);
  });
});
</script>
</head>
<body>

<p>Demonstrimi fadeTo() me parametra te ndryshem:</p>

<button>Kliko per FadeTo Efekt</button><br><br>

```

```
<div id="div1" style="width:80px;height:80px;background-color:red;"></div><br>
<div id="div2" style="width:80px;height:80px;background-color:green;"></div><br>
<div id="div3" style="width:80px;height:80px;background-color:blue;"></div>

</body>
</html>
```

Efekti SlideDown:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
  $("#titulli").click(function(){
    $("#permbajtja").slideDown("slow");
  });
});
</script>
<style>
#permbajtja, #titulli {
  padding: 5px;
  text-align: center;
  background-color: #f8eec7;
  border: solid 1px #c3c3c3;
}

#permbajtja {
  display: none;
}

</style>
</head>
<body>

<div id="titulli">
<h1>Cfare eshte JQuery? </h1>(kliko per pergjigje)</div>
<div id="permbajtja">
<h2>Jquery</h2>

<p>Eshte nje librari Javascript.</p>
<h2>Jquery mund te manipuloje:</h2>
<ul>
<li>HTML/DOM</li>
<li>CSS </li>
```

```
<li>Metodate eventeve HTML </li>
<li> Animacione, Efekte etj.</li>
</ul></div>

</body>
</html>
```

Efekte SlideUp

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
  $("#titulli").click(function(){
    $("#permbajtja").slideUp("slow");
  });
});
</script>
<style>
#permbajtja, #titulli {
  padding: 5px;
  text-align: center;
  background-color: #f8eec7;
  border: solid 1px #c3c3c3;
}
</style>
</head>
<body>

<div id="titulli">
<h1>Cfare eshte JQuery? </h1>(kliko per pergjigje)</div>
<div id="permbajtja">
<h2>Jquery</h2>

<p>Eshte nje librari Javascript.</p>
<h2>Jquery mund te manipuloje:</h2>
<ul>
<li>HTML/DOM</li>
<li>CSS </li>
<li>Metodate eventeve HTML </li>
<li> Animacione, Efekte etj.</li>
</ul></div>
</body>
</html>
```

Efekti Toggle Slide

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
  $("#titulli").click(function(){
    $("#permbajtja").slideToggle("slow");
  });
});
</script>
<style>
#permbajtja, #titulli {
padding: 5px;
text-align: center;
background-color: #f8eec7;
border: solid 1px #c3c3c3;
}
</style>
</head>
<body>
<div id="titulli">
<h1>Cfare eshte JQuery? </h1>(kliko per pergjigje)</div>
<div id="permbajtja">
<h2>Jquery</h2>
<p>Eshte nje librari Javascript.</p>
<h2>Jquery mund te manipuloje:</h2>
<ul>
<li>HTML/DOM</li>
<li>CSS </li>
<li>Metodate eventeve HTML </li>
<li> Animacione, Efekte etj.</li>
</ul></div>
</body>
</html>

```

Marrja e te dhenave

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
  $("#button").click(function(){

    alert($("#test1").val()+" "+$("#test2").val());

```



```
});
});
</script>
</head>
<body>

<p>Emri: <input type="text" id="test1" ></p>
<p>Mbimmri: <input type="text" id="test2"></p>

<button>Dergo</button>

<div id="rezultati"></div>

</body>
</html>
```

Fshehja e te dhenave:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js"></script>
</script>
$(document).ready(function(){
  $("button").click(function(){
    $("p").remove();// kemi edhe empty()
  });
});
</script>
</head>
<body>

<p> Ky paragraf do te fshihet pas klikimit te butonit</p>

<button>Fshij</button>

</body>
</html>
```

Ndryshimi i stilimit te elementeve:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js"></script>
```

```
<script>
$(document).ready(function(){
  $("button").click(function(){
    $("p").css("background-color", "yellow", "font-size": "200%");
  });
});
</script>
</head>
<body>

<h2>Jqyery per manipulimin e stilimit</h2>

<p style="background-color:red">Ky eshte nje paragraf.</p>
<p style="background-color:blue">Ky eshte nje paragraf.</p>
<p style="background-color:green">Ky eshte nje paragraf.</p>

<button>Ndrysho ngjyren e backgroundit te paragrafeve</button>

</body>
</html>
```